

Nr.	Energiebesparende maatregel	Uitvoering	Minimale kwaliteit	Minimale hoeveelheid (m ²)				Subsidie (€/m ²)
				Tussenwoning	Hoekwoning /2 kap	Vrijstaand	Etage	
	Element		Rd in m ² K/W U in W/m ² K					
1	Spouwmuurisolatie		Rd ≥ 1,1	15	33	50	13	€ 5
2	Gevelisolatie	Binnen- of buitengevelisolatie	Rd ≥ 3,5	18	40	55	13	€ 25
3	Dakisolatie of zolder-/vlieringvloerisolatie	Dakisolatie	Rd ≥ 3,5	31	38	57	15	€ 20
		Zolder- of vlieringvloerisolatie	Rd ≥ 3,5	31	38	57	15	€ 5
4	Vloer- en/of bodemisolatie	Vloerisolatie	Rd ≥ 3,5	27	32	44	20	€ 7
		Bodemisolatie (ook indien i.c.m. vloerisolatie)	Rd ≥ 3,5	27	32	44	20	€ 4
5	Hoogrendementsglas	HR++ Glas	U ≤ 1,2	10	12	15	8	€ 35
		Paneel i.c.m. HR++ glas in hetzelfde kozijn	U ≤ 1,2					
		Triple Glas met nieuw isolerend kozijn (U ≤ 1,5 W/m ² K)	U ≤ 0,7	10	12	15	8	€ 100
		Paneel i.c.m. triple glas in hetzelfde nieuw isolerend kozijn	U ≤ 0,7					€ 75

Let op: deze informatie is gebaseerd op de informatie van RVO en kunnen geen rechten aan worden ontleend